
KSLIME





Füllungen



KS 1KS-Füllung, Anthrazitgrau
Satinato, Ug 1,1



KS 2 KS-Füllung Satinato, Ug 1,1



KS 3 KS-Füllung, Grau Glas G1276, Ug 1,1



KS 4
KS-Füllung, Stahlblau
Satinato, Ug 1,1



KS 5
KS-Füllung, Dekor Nussbaum
Satinato, Ug 1,1



KS 6

KS-Füllung

Dekor: Golden Oak

Glas: Chinchilla, Ug 1,1



KS 7 KS-Füllung Anthrazitgrau Satinato, Ug 1,1



KS 8 KS-Füllung Satinato, Ug 1,1



KS 9 KS-Füllung Anthrazitgrau Satinato, Ug 1,1



KS 10 KS-Füllung Satinato, Ug 1,1

KSLine Zubehör





Lieferstandard



Beschlag

- 3-fach Verriegelung mit 2 Schwenkhaken
- 3 zweiteilige Aufsatztürbänder
- 3-dimensional verstellbar
- Tagesentriegelung
- Profilzylinder Not- und Gefahrenfunktion mit 3 Schlüsseln

Farbe

beidseitig

WEISS RAL 9016

Glas



System



LivIng 82

- 7-Kammer-Kunststoffsystem
- Bautiefe Blendrahmen 82 mm
 2 Dichtungsebenen
- Fußpunkt mit 2 Anschlagdichtungen
- Bänder beschichtet
- Einsatzfüllung

Füllungsstärke: 28 mm

Griffe



Innendrücker mit Langschild weiß oder EV1



Außen Edelstahlstangengriff 500 mm

optional gegen Mehrpreis

Verriegelungen



E-Öffner (nicht in Verbindung mit SecuDoor+)

Sicherheitsverriegelungen

SecuDoor / SecuDoor +*

* bei SecuDoor+ sind Tagesentriegelung / E-Öffner ohne Funktion

Ornamentglas für Türfüllung und Seitenteil



| Chinchilla weiß |



Ornament 504 weiß |




Satinato weiß |



| Mastercarre weiß |

Seitenteil



Dekor

einseitig außen oder beidseitig



- Abbildung ähnlich-